

Załącznik nr 4 dane techniczne przedmiotu dzierżawy

Wypełnić i załączyć jako załącznik do oferty	Wpisać „tak”- „nie” i (uwagi własne oferenta lub żądane dodatkowe dane techniczne)
Specyfikacja techniczna przedmiotu dostawy i dzierżawy	
Opis techniczny:	
1) Fabrycznie nowy lub używany (nie starszy niż rok produkcji 2010, liczba godzin pracy nie większa niż 1400) mobilny przesiewacz bębnowy do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru	
2) Oferowane urządzenie nie może być prototypem	
3) Urządzenie zabudowane na podwoziu kołowym, tandemowym, dopuszczone do ruchu po drogach publicznych z prędkością co najmniej 70 km/h, łączone do ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego 50 mm, wyposażone w układ hamulcowy z systemem ABS i oświetlenie drogowe	
4) Masa urządzenia gotowego do pracy nie może przekraczać 15 Mg	
5) Wydajność urządzenia: min. 60 m ³ /h	
6) Wymiary transportowe:	
a) długość: max. 11 000 mm	
b) szerokość: max. 2 550 mm	
c) wysokość: max: 4 000 mm	
7) Urządzenie wyposażone w silnik wysokoprężny:	
a) moc min. 47 kW ,	
b) wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 250 litrów	
c) silnik umieszczony na konstrukcji obrotowej z możliwością wysunięcia z maszyny.	
d) zabezpieczenie umożliwiające wyłączenie silnika przy jego przeciążeniu	
e) silnik wraz z głównym panelem sterowania maszyną, pompami hydraulicznymi, zbiornikiem oleju hydraulicznego umieszczony na platformie obrotowej z możliwością wysunięcia z maszyny	
8) Bęben przesiewacza:	
a) długość: min. 4 500 mm	
b) średnica: min. 1 800 mm	
c) ilość bębnow przesiewających: trzy	
d) wielkość oczka w bębnie: pierwszy 20 x 20 mm, drugi: Ø 80 mm, trzeci: 40x40mm	
e) kształt oczek: pierwszy: kwadratowe, drugi: okrągłe, trzeci: kwadratowe	
f) poszycie bębnow: wykonany z jednolitego płaszcza stalowego	

Załącznik nr 4 dane techniczne dostawy

g) grubość poszycia bębnow: pierwszy: min. 8 mm, drugi: min. 10 mm, trzeci min 6 mm	
h) napęd na bęben przenoszony za pomocą przekładni zębatej bezciągnowej bez konieczności zdejmowania łańcucha z bębna w trakcie jego wymiany	
i) czas wymiany bębna na inny max. 20 min	
j) urządzenie wyposażone w szczotkę czyszcząca bęben przesiewacz o średnicy min. 650 mm	
9) Komora wprowadzająca:	
a) pojemność: min. 4,0 m ³	
b) szerokość zasypywania: min. 3 500 mm	
c) wysokość zasypywania max. 2800 mm	
d) przenośnik w zasobniku szerokość: min 1000 mm	
e) wyposażona w uchwyt do mocowania separatora kamieni nad komorą wprowadzającą	
10) Przenośnik odprowadzający frakcję podsitową (boczny):	
a) szerokość: min. 800 mm	
b) długość: min. 5 000 mm	
c) umieszczony z lewej strony maszyny (patrząc od komory wprowadzającej w stronę przenośnika frakcji nadsitowej)	
11) Przenośnik odprowadzający frakcję nadsitową (tylny):	
a) szerokość: min. 800 mm	
b) długość: min. 5 000 mm	
12) Wyposażenie dodatkowe:	
a) centralne listwy smarownicze	
b) szczotka czyszcząca bęben przesiewacza podnoszona i opuszczana hydraulicznie	
c) urządzenie wraz z przenośnikami odprowadzającymi materiał nadsitowy oraz podsitowy ma stanowić układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania	
d) przenośniki odprowadzające frakcję nadsitową oraz podsitową, rozkładane oraz składane hydraulicznie	
e) maszyna wyposażona w system umożliwiający zainstalowanie przenośnika odprowadzającego frakcję podsitową (bocznego) z lewej lub prawej strony maszyny.	
f) urządzenie wyposażone w specjalny but na zaczep kulowy, zakładany na tylny dyszel do przemieszczania maszyny za pomocą np. ładowarki.	

Załącznik nr 4 dane techniczne dostawy

g) urządzenie wyposażone w hydraulicznie opuszczane i podnoszone podpory przednie	
13) Dokumenty, które muszą zostać dostarczone wraz z urządzeniem:	
a) świadectwo CE	
b) katalog części zamiennych	
c) Instrukcja obsługi	
14) Inne wymagania:	
a) dostawa maszyny do 31.12.2011 roku	
b) dostawa dwóch pierwszych bębnow do 31.12.2011 roku	
c) dostawa trzeciego bębna do końca marca 2012 roku	
d) w celu potwierdzenia, że oferowana maszyna nie jest prototypem oferent winien przedstawić listę wyprodukowanych maszyn oferowanego modelu (min. 3 sztuki) z podaniem modelu, typu oraz firm użytkujących maszyny	

Należy wypełnić całość

Data

Podpis osoby uprawnionej